

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	D13		OPOMBA: škodljivo, merilna skala do -100%, zdravilno do 100%					
2	Priimek	Kdo vpliva na BIO parametre, ki so navedeni v D13 in D33 in kako, za aktivno inteligenco, ŽIVI LJUDJE:						
3	Ime	Osnova vsakega merilnega podatka MS VDP je sekvenca, ki jo določa tabela D13 in D33						
4	Naziv	Potrebne vaje za zanesljivo meritev po metodi MS VDP je meditacija na ALFA žarku in nič ne mislimo.						
5	Naslov	OPOMBA:						
6	Datum	Če meditiramo, molimo ali karkoli razmišljamo v BETA smrtnem žarku ga s tem vzdržujemo in propademo.						
7	KODA	Če meditiramo, molimo ali karkoli razmišljamo v ALFA življenjskem žarku ga s tem vzdržujemo in se zdravimo.						
8	Ura	Pred vsako sekvenco meritev aktiviramo dinamični S-ALFA žarek, se očistimo in izvršimo BT (BŠ VŽ).						
9	BIO		Globalni BIO parametri					
10	Parametri	Status	Uporabimo BIO šablono:					PROCENTI
11	P15	K= od -12 do +8	BŠ_D53	glej opis				-100% do +100%
12	P1	D33=S...	BŠ_D53	glej opis				-100% do +100%
13	P2	BK temperatura:	BŠ-TZ	glej opis				-100% do +100%
14	P3	BK Zasvojenost:	BŠ-TZ	glej opis				-100% do +100%
15	P4	BK nivo zdravja:	BŠ: S1-S33	glej opis				-100% do +100%
16	P5	BK nivo kriminala:	BŠ: S1-S33	glej opis				-100% do +100%
17								
18	Meritve v osnovnem merilnem polju.	BŠ: S1-S33	Dotikamo se kod v levem stolpcu BIO šablone					
19	- ali + +	Št.:	BIOenergije	Merilni BIO laser se giblje po krožnici na BIO šabloni od A0 do L384				PROCENTI
20	P12	1	V	Vpliv BETA smrtnih žarkov				-100% do 0%
21	P12	2	gama	Vpliv BETA smrtnih žarkov				-100% do 0%
22	P12	3	H	Vpliv BETA smrtnih žarkov				-100% do 0%
23	P12	4	jota	Vpliv BETA smrtnih žarkov				-100% do 0%
24	P16	5	kapa	Vpliv kakovosti svojega BIO sistema				-100% do +100%
25	P16	6	pi	Vpliv kakovosti svojega BIO sistema				-100% do +100%
26	P6	7	B	Posledica, hrane, pijache, zdravil, kozmetike in vsega kar gre v telo in na telo.				3% do 100%
27	P6	8	O	Posledica, hrane, pijache, zdravil, kozmetike in vsega kar gre v telo in na telo.				3% do 100%
28	P6	9	I	Posledica, hrane, pijache, zdravil, kozmetike in vsega kar gre v telo in na telo.				3% do 100%
29	P9	10	alfa	Telepatski dostop do Superinteligence G-ALFA				3% do 100%
30	P10	11	beta	Telepatski vpliv Superinteligence G-BETA				-100% do 0%
31	P11	12	P	TELEPATSKI VPLIV Superinteligence S-ALFA				3% do 100%
32	P13	13	C	Zasvojenost, ki jo povzročajo škodljive BIO energije sedme dimenzije				-100% do 0%
33	P13	14	delta	Zasvojenost, ki jo povzročajo škodljive BIO energije sedme dimenzije				-100% do 0%
34	P13	15	theta	Zasvojenost, ki jo povzročajo škodljive BIO energije sedme dimenzije				-100% do 0%
35	P13	16	F	Zasvojenost, ki jo povzročajo škodljive BIO energije sedme dimenzije				-100% do 0%
36	P7	17	Možg. M	Možanske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOsistem				3% do 100%
37	P7	18	Možg. MSV	Možanske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOsistem				3% do 100%
38	P7	19	Možg. MJV	Možanske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOsistem				3% do 100%
39	P7	20	Možg. MJZ	Možanske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOsistem				3% do 100%
40	P7	21	Možg. MSZ	Možanske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOsistem				3% do 100%
41	P14	22	omikron	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
42	P14	23	eta	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
43	P14	24	ksi	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
44	P14	25	lambda	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
45	P14	26	omega	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
46	P14	27	ro	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
47	P14	28	zeta	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
48	P8	29	O(pi)	BIO status našega BIOsistema v D13				-100% do 0%
49	P8	30	I(pi)	BIO status našega BIOsistema v D13				-100% do 0%
50	P8	31	alfa(pi)	BIO status našega BIOsistema v D13				-100% do 0%
51	P8	32	beta(pi)	BIO status našega BIOsistema v D13				-100% do 0%
52	P8	33	P(pi)	BIO status našega BIOsistema v D13				-100% do 0%
53								
54			Za meritev statusa v MP1 uporabi BŠ D53 in BŠ S33					
55	MP1		Škodljiv vpliv	Globalni BIO status našega BIO sistema v merilnem polju MP1				-100 % do 0%
56	MP2		Meritev D13	Globalni BIO status našega BIO sistema v merilnem polju MP2				-100 % do 0%
57	MP3		Meritev D33	Globalni BIO status našega BIO sistema v merilnem polju MP3				0,6% do 100%
58	MP4							do 3%
59	MP5							do 6,9%
60	MP6 do MP32							od 10,3% do 100%
61	OGBP	BIO zaščita S-ALFA	BŠ: MP13-MP33	Dotaknemo se merilnega okna 33				-100% do 100%
62	Vpliv na:	S1 do S33	BŠ: MP13-MP33	Dotaknemo se merilnega okna 1				-100% do 100%
63	BIOparameter P14 med drugim pove nivo staranja. Minimalno staranje je -1,8 %. Večina ljudi ima ta BIO parameter -100%.							
64								

	A	B	C	D	E	F	G	H
65	D33							
66	Priimek	Kdo vpliva na BIO parametre, ki so navedeni v D13 in D33 in kako, za aktivno inteligenco, ŽIVI LJUDJE:						
67	Ime	Osnova vsakega merilnega podatka MS VDP je sekvenca, ki jo določa tabela D13 in D33						
68	Naziv	Potrebne vaje za zanesljivo meritev po metodi MS VDP je meditacija na ALFA žarku in nič ne mislimo.						
69	Naslov	OPOMBA:						
70	Datum	Če meditiramo, molimo ali karkoli razmišljamo v BETA smrtnem žarku ga s tem vzdržujemo in propademo.						
71	KODA	Če meditiramo, molimo ali karkoli razmišljamo v ALFA življenjskem žarku ga s tem vzdržujemo in se zdravimo.						
72	Ura	Pred vsako sekvenco meritev aktiviramo dinamični S-ALFA žarek se očistimo in izvršimo BT						
73	BIO	Globalni BIO parametri						
74	Parametri	Status	Uporabimo BIO šablono:					
75	P15	K= od -12 do +8	BS_D53					PROCENTI
76	P1	D33=S...	BS_D53					-100% do +100%
77	P2	BK temperatura:	BŠ-TZ					-100% do +100%
78	P3	BK Zasvojenost:	BŠ-TZ					-100% do +100%
79	P4	BK nivo zdravja:	BS: S1-S33					-100% do +100%
80	P5	BK nivo kriminala:	BS: S1-S33					-100% do +100%
81								-100% do +100%
82	Meritve v razširjenem merilnem polju	BS: S1-S33	Dotikamo se kod na BŠ S33 v MO 1 do 33 v merilnem polju 1, 2 ali 3.					
83	- - ali + +	Št.: BIOenergije	Merilni BIO laser se giblje po krožnici na BIO šabloni od A0 do L384					PROCENTI
84	S1	1	I(β)	Vpliv BETA smrtnih žarkov, ko se v njih zadržujemo				-100 % do 0%
85	S2	2	I(P)	Vpliv BETA smrtnih žarkov, ko se v njih zadržujemo				-100 % do 0%
86	S3	3	I(F)	Vpliv BETA smrtnih žarkov, ko se v njih zadržujemo				-100 % do 0%
87	S4	4	I(M)	Vpliv BETA smrtnih žarkov, ko se v njih zadržujemo				-100 % do 0%
88	S5	5	δ(ζ)	Vpliv svojega BIO sistema, na sposobnost samozdravljenja				-100% do +100%
89	S6	6	δ(V)	Vpliv svojega BIO sistema, na sposobnost samozdravljenja				-100% do +100%
90	S7	7	δ(γ)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
91	S8	8	δ(κ)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
92	S9	9	β(C)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
93	S10	10	β(θ)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
94	S11	11	β(F)	Vpliv škodljive BETA inteligence				-100 % do 0%
95	S12	12	β(I)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
96	S13	13	β(H)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
97	S14	14	α(a)	BIO status zdravja telesa v danem trenutku				-100 % do 0%
98	S15	15	α(l)	BIO status zdravja psihe v danem trenutku				-100 % do 0%
99	S16	16	α(δ)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
100	S17	17	α(B)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
101	S18	18	α(O)	BIO status poškodb celic v glavi, moteno pravilno delovanje				-100 % do 0%
102	S19	19	α(θ)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
103	S20	20	α(F)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu				3% do 100%
104	S21	21	α(M-MSZ)	BIO status GENETIKE, moteno pravilno delovanje				-100 % do 0%
105	S22	22	α(I,O,P)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje				-100 % do 0%
106	S23	23	α(P,C,δ,θ,F)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje				-100 % do 0%
107	S24	24	α(β)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje				-100 % do 0%
108	S25	25	α(β,P,C,δ,θ,F)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje				-100 % do 0%
109	S26	26	α(B,I,O)	BIO status HORMONSKEGA sistema, moteno pravilno delovanje				-100 % do 0%
110	S27	27	α(i,H,y)	BIO status zdravilnih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje				-100 % do 0%
111	S28	28	α(I,O,P,π)	BIO status IMUNSKEGA sistema, moteno pravilno delovanje				-100 % do 0%
112	S29	29	π(k, i, n)	BIO status ZDRAVILNOSTI, sposobnosti za samoobrambo				0,6% do 100%
113	S30	30	π(V,ζ)	BIO status ZDRAVILNOSTI, sposobnosti za samoobrambo				0,6% do 100%
114	S31	31	π(l)	BIO status ZDRAVILNOSTI, sposobnosti za samoobrambo				0,6% do 100%
115	S32	32	π(y)	Vpliv BETA inteligence na celoten BIOSistem				-100 % do 0%
116	S33	33	π(k)	BIO status ZDRAVILNOSTI, sposobnosti za samoobrambo				0,6% do 100%
117		Za meritve statusa v MP1 uporabi BŠ D53 in BŠ S33						
118	MP1	Škodljiv vpliv škodljivih BIOenergij glede na celoten BIO sistem človeka.						-100 % do 0%
119	MP2	Meritve D13						-100 % do 0%
120	MP3	Meritve D33						0,6% do 100%
121	MP4	Kakovost						do 3%
122	MP5	Kakovost						do 6,9%
123	MP6 do MP32	Kakovost						od 10,3% do 100%
124	OGBP	Kakovost						-100% do 100%
125	S1 do S33	Vpliv na:						-100% do 100%
126		BIOparameter P14 med drugim pove nivo staranja. Minimalno staranje je -1,8 %. Večina ljudi ima ta BIO parameter -100%.						
127								

	A	B	C	D	E	F	G	H
128	Za boljše razumevanje poglejte še datoteko, kjer so navedene mejne vrednosti za ALFA in BETA generiran BIO sistem,							
129	ter parametre za BIO status izjemno nevarnih BIOparazitov, ki nastanejo v času smrti v BETA žarku vsakega BIO sistema.							
130	Vsak človek generira ogromno količino BIOparazitov, ki so posledica smrti vseh celic, virusov, bakterij, mikroorganizmov itd.							
131	Zato je izjemno pomembno, da stroka končno doume, da mora biti smrt izvršena v urejenem BIO okolju. To je na lokaciji SPA							
132	ali vsaj na lokaciji aktiviranega ALFA žarka za profesionalno uporabo. V tem primeru izvrši S-ALFA naravni BIO transfer.							
133	Pomembno je dodati, da mora biti vsak pravilno rojstvo izvršeno v ALFA žarku. V tem primeru dobi otrok optimalno BIO doto.							
134	Vse to se lahko opazuje s pomočjo metode SGBKD in z uporabo merilnega sistema MS VDP.							
135	Tehnologija BIF VDP omogoča izvršiti tudi umetni BIO transfer, ki ga lahko izvrši vsak ALFA ustrezno generiran BIOsistem,							
136	ki ima ustrezne pogoje za delo in uporabo BIF in MS VDP, glej ustrezen opis metodologije BT.							
137	Merilni podatki za mejne vrednosti BIOsistema v D13 in D33 so v datoteki, ki je na www.ati-e-import.si							
138								
139								